

Schwalbe Gruppenschläuche

SCHWALBE GRUPPEN-SCHLAUCH-SYSTEM

Ein Schwalbe Schlauch ist extrem elastisch und passt zu mehreren Reifengrößen. Aus diesem Grund nennen wir ihn auch Gruppen-Schlauch. Beispielsweise passt der Schlauch mit der Nummer 19 A für Reifengrößen von 27,5" bis 29" und Breiten von 40 mm bis 62 mm.

100% RECYCELBAR

Wir haben in unserem Werk ein eigenes Devulkanisationsverfahren entwickelt. Dadurch können wir den recycelten Butylkautschuk bei der Produktion neuer Schläuche ohne Qualitätsverlust einsetzen.

ZUVERLÄSSIG

Fahrradhändler schätzen ihn für seine hohe Zuverlässigkeit. Jeder Schlauch wird im Werk für 24 Stunden aufgepumpt und auf Dichtigkeit geprüft.

HÄLT LUFT LÄNGER

In der Fertigung achten wir auf einen sehr hohen Butylanteil und auf eine sehr hohe Reinheit des Materials. So hält der Schwalbe Schlauch den Luftdruck deutlich länger als andere Schläuche.

STANDARD

Hohe Zuverlässigkeit. Millionenfach bewährt.

EXTRALIGHT

Gleiche Zuverlässigkeit. Geringes Gewicht.

XXLIGHT

Wenn jedes Gramm zählt.

FREERIDE

Großes Volumen. Geringes Gewicht.

DOWNHILL


Extrem robust. Verstärkter Ventilfuß



Autoventil

Abkürzung AV
Länge 40 mm

In der nachfolgenden Liste unter Spaltenüberschrift AV 40 zu finden.



Dunlopventil (Fahrradventil)

Abkürzung DV
Länge 32 mm und 40 mm

In der nachfolgenden Liste unter Spaltenüberschrift DV 32 finden Sie die Artikelnummern der Schläuche die ein Fahrradventil mit 32 mm Ventillänge haben und unter DV 40 die Schläuche mit 40 mm Ventillänge.



Sclaverandventil (Französisches Ventil)

Abkürzung SV
Länge 40 mm, 50 mm, 60 mm und 80 mm

In der nachfolgenden Liste unter Spaltenüberschrift SV 40 finden Sie die Artikelnummern der Schläuche, die ein Sclaverandventil mit 40 mm Ventillänge haben.

SV 50 = 50 mm Ventillänge
SV 60 = 60 mm Ventillänge
SV 80 = 80 mm Ventillänge

Schwalbe Gruppenschläuche

Nr.	ETRTO	Zoll	Zusatzinfo	AV 40	AV 45°	DV 32	DV 40	SV 40	SV 50	SV 60	SV 80
1	47-203	12 x 1.75		470250	470260	470280		470270			
	47-203	12 1/2 x 1.75									
	47-203	12 x 1.90									
	47-203	12 1/2 x 1.90									
	50-203	12 x 2.00									
	54-203	12 1/2 x 2 1/4									
62-203	12 1/2 x 2 1/4										
2	37-288	14 x 1 3/8		470300				470320			
	47-288	14 x 1.75									
	32-298	14 x 1 1/4									
	37-298	14 x 1 3/8									
	40-305	16 x 1.50									
2A	47-254	14 x 1.75		470330							
	50-254	14 x 2.00									
	54-254	14 x 2.10									
	57-254	14 x 2.25									
	60-254	14 x 2.35									
3	47-305	16 x 1.75		470350				470360			
	47-305	16 x 1.90									
	50-305	16 x 2.00									
	54-305	16 x 2.10									
	57-305	16 x 2.125									
	62-305	16 x 2.40									
4	37-340	16 x 1 3/8		470380				470390			
	28-349	16 x 1.10									
	30-349	16 x 1.20									
	32-349	16 x 1 1/4									
	35-349	16 x 1.35									
	37-349	16 x 1 3/8									
	28-355	18 x 1.10									
	32-355	18 x 1.25									
	35-355	18 x 1.35									
	5	40-355	18 x 1.50								
44-355		18 x 1.65									
47-355		18 x 1.90									
32-369		17 x 1 1/4									
37-390		18 x 1 3/8									
37-400		18 x 1 3/8									
5A	47-355	18 x 1.75						470430			
	50-355	18 x 2.00									
	54-355	18 x 2.10									
	57-355	18 x 2.25									
	60-355	18 x 2.35									
6	28-406	20 x 1.10		470530				470540			
	32-406	20 x 1.25									
	35-406	20 x 1.35									
	37-406	20 x 1.40									
	40-406	20 x 1.50									
6A	23-406	20 x 0.90	Extralight					470545			
	28-406	20 x 1.10									
	32-406	20 x 1.25									
	35-406	20 x 1.35									
	37-406	20 x 1.40									
	40-406	20 x 1.50									

Schwalbe Gruppenschläuche

Nr.	ETRTO	Zoll	Zusatzinfo	AV 40	AV 45°	DV 32	DV 40	SV 40	SV 50	SV 60	SV 80
7	40-406	20 x 1.50		470550			470560	470570			
	47-406	20 x 1.75									
	50-406	20 x 2.00									
	54-406	20 x 2.10									
	57-406	20 x 2.25									
	60-406	20 x 2.35									
	62-406	20 x 2.40									
	54-428	20 x 2.00									
7A	37-438	20 x 1 3/8		470500		470510		470520			
	28-440	20 x 1.10									
	37-440	20 x 1 3/8									
	28-451	20 x 1.10									
	37-451	20 x 1 3/8									
7B	23-451	20 x 0.90	Rollstuhl	470450				470460			
	25-451	20 x 1.00									
7C	40-406	20 x 1.50	Extralight	470580				470590			
	47-406	20 x 1.75									
	50-406	20 x 2.00									
	54-406	20 x 2.10									
	57-406	20 x 2.25									
	60-406	20 x 2.35									
7D	54-406	20 x 2.10	Downhill	470600							
	57-406	20 x 2.25									
	60-406	20 x 2.35									
	62-406	20 x 2.40									
	65-406	20 x 2.60									
	70-406	20 x 2.80									
	75-406	20 x 3.00									
8	44-484	22 x 1 1/2		470700			470720	470710			
	37-489	22 x 1 3/8									
	28-490	22 x 1.10									
	37-490	22 x 1 3/8									
	37-501	22 x 1 3/8									
8A	25-489	22 x 1.00		470650			470660				
	28-489	22 x 1.10									
	25-501	22 x 1.00 B.S.									
	28-501	22 x 1.10 B.S.									
8B	40-457	22 x 1.50				470649					
	47-457	22 x 1.75									
	50-457	22 x 2.00									
	54-457	22 x 2.10									
9	47-507	24 x 1.75		470800		470810		470820			
	28-540	24 x 1.10									
	37-540	24 x 1 3/8									
	28-541	24 x 1.10									
	37-541	24 x 1 3/8									
9A	20-540	20 x 3/4	Rollstuhl	470750			470760				
	25-540	24 x 1.10									
	28-540	24 x 1.10									
	25-541	24 x 1.00									
	28-541	24 x 1.10									
9B	20-540	20 x 3/4	Rollstuhl Extralight	470790			470770				
	25-540	24 x 1.10									
	28-540	24 x 1.10									
	25-541	24 x 1.00									
	28-541	24 x 1.10									

Schwalbe Gruppenschläuche

Nr.	ETRTO	Zoll	Zusatzinfo	AV 40	AV 45°	DV 32	DV 40	SV 40	SV 50	SV 60	SV 80
9C	18-520	24 x 3/4						470785			
	20-520	24 x 3/4									
	22-520	24 x 7/8									
	23-520	24 x 0.90									
	25-520	24 x 1.00									
	28-520	24 x 1.10									
10	40-507	24 x 1.50									
	47-507	24 x 1.75									
	50-507	24 x 2.00		470850			470890	470870			
	54-507	24 x 2.10									
	62-507	24 x 2.40									
10D	54-507	24 x 2.10									
	57-507	24 x 2.25									
	60-507	24 x 2.35									
	62-507	24 x 2.40	Downhill	470840							
	65-507	24 x 2.60									
	70-507	24 x 2.80									
	75-507	24 x 3.00									
11	20-559	26 x 3/4									
	25-559	26 x 1.00									
	20-571	26 x 3/4	Extralight	470940				470945		470946	
	23-571	26 x 7/8									
11A	20-559	26 x 3/4									
	25-559	26 x 1.00									
	20-571	26 x 3/4		470920				470930			
	23-571	26 x 7/8									
12	47-559	26 x 1.75									
	47-559	26 x 1.90									
	47-571	26 x 1 3/4									
	30-584	27.5 x 1.20									
	35-584	27.5 x 1.35		470950			470960	470970			
	47-584	27.5 x 1.75									
	32-590	26 x 1 3/8 x 1 1/4									
	37-590	26 x 1 3/8									
	44-590	26 x 1.65									
	32-597	26 x 1 1/4									
12A	25-559	26 x 1.00									
	28-559	26 x 1.10									
	32-559	26 x 1.25									
	35-559	26 x 1.35		470980			470985	470990			
	37-559	26 x 1 3/8									
	37-559	26 x 1.40									
	40-559	26 x 1.50									
12B	25-584	27.5 x 1.00									
	28-584	27.5 x 1.10									
	20-590	26 x 3/4	Rollstuhl	470900				470910			
	25-590	26 x 1.00									
13	40-559	26 x 1.50									
	47-559	26 x 1.75									
	50-559	26 x 2.00									
	54-559	26 x 2.10	MTB	472100			472105	472110		472120	
	57-559	26 x 2.25									
	60-559	26 x 2.35									
	62-559	26 x 2.40									

Schwalbe Gruppenschläuche

Nr.	ETRTO	Zoll	Zusatzinfo	AV 40	AV 45°	DV 32	DV 40	SV 40	SV 50	SV 60	SV 80
13D	54-559	26 x 2.10	Downhill	472250							
	57-559	26 x 2.25									
	60-559	26 x 2.35									
	62-559	26 x 2.40									
	65-559	26 x 2.60									
	70-559	26 x 2.80									
75-559	26 x 3.00										
13F	54-559	26 x 2.10	Freeride	472900				472910			
	57-559	26 x 2.25									
	60-559	26 x 2.35									
	62-559	26 x 2.40									
	65-559	26 x 2.60									
	70-559	26 x 2.80									
75-559	26 x 3.00										
13J	90-559	26 x 3.60	Fatbike					472240			
	100-559	26 x 4.00									
	110-559	26 x 4.40									
	120-559	26 x 4.80									
14	40-559	26 x 1.50	MTB Extralight	472150				472170		472160	
	47-559	26 x 1.75									
	50-559	26 x 2.00									
	54-559	26 x 2.10									
	57-559	26 x 2.25									
	60-559	26 x 2.35									
14A	40-559	26 x 1.50	XXLight	472200				472220			
	47-559	26 x 1.75									
	50-559	26 x 2.00									
	54-559	26 x 2.10									
15	18-622	28 x 3/4	Road	472500				472510	472520	472535	472530
	20-622	28 x 3/4									
	22-622	28 x 7/8									
	23-622	28 x 0.90									
	25-622	28 x 1.00									
	28-622	28 x 1.10									
	22-630	27 x 7/8									
	25-630	27 x 1.00									
16	28-622	28 x 1.10					472560	472570		472580	
	30-622	28 x 1.20									
	32-622	28 x 1.25									
	28-630	27 x 1 1/4									
	32-630	27 x 1 1/4									
17	40-609	27 x 1 1/2	Tour	472600				472610	472620	472625	472630
	28-622	28 x 1.10									
	30-622	28 x 1.20									
	32-622	28 x 1.25									
	37-622	28 x 1.40									
	40-622	28 x 1.50									
	42-622	28 x 1.60									
	47-622	28 x 1.75									
	32-630	27 x 1 1/4									
	40-635	28 x 1 1/2									
18	28-622	28 x 1.10	Tour Extralight					472650			
	30-622	28 x 1.20									
	32-622	28 x 1.25									
	37-622	28 x 1.40									
	40-622	28 x 1.50									
	42-622	28 x 1.60									

Schwalbe Gruppenschläuche

Nr.	ETRTO	Zoll	Zusatzinfo	AV 40	AV 45°	DV 32	DV 40	SV 40	SV 50	SV 60	SV 80
19	50-584	27.5 x 2.00									
	60-584	27.5 x 2.35									
	62-584	27.5 x 2.40									
	40-622	28 x 1.50									
	47-622	28 x 1.75		472700			472710	472720			
	50-622	28 x 2.00									
	57-622	28 x 2.25									
	62-622	28 x 2.40									
40-435	28 x 1 1/2										
19A	50-584	27.5 x 2.00									
	60-584	27.5 x 2.35									
	62-584	27.5 x 2.40									
	40-622	28 x 1.50									
	47-622	28 x 1.75	Extralight					472750			
	50-622	28 x 2.00									
	57-622	28 x 2.25									
	62-622	28 x 2.40									
40-435	28 x 1 1/2										
19F	65-584	27.5 x 2.60									
	70-584	27.5 x 2.80									
	75-584	27.5 x 3.00									
	54-622	28 x 2.10									
	57-622	28 x 2.25									
	60-622	28 x 2.35	Freeride	NEU				472780			
	62-622	28 x 2.40									
	65-622	28 x 2.60									
70-622	28 x 2.80										
75-622	28 x 3.00										
20	18-622	28 x 3/4									
	20-622	28 x 3/4									
	22-622	28 x 7/8									
	23-622	28 x 0.90	Road Extralight					472540	472543	472545	472547
	25-622	28 x 1.00									
	22-630	27 x 7/8									
25-630	27 x 1.00										
21	40-584	27.5 x 1.50									
	47-584	27.5 x 1.75									
	50-584	27.5 x 2.00									
	54-584	27.5 x 2.10		472800				472810			
	57-584	27.5 x 2.20									
	60-584	27.5 x 2.35									
62-584	27.5 x 2.40										
21A	40-584	27.5 x 1.50									
	47-584	27.5 x 1.75									
	50-584	27.5 x 2.00									
	54-584	27.5 x 2.10	Extralight					472850			
	57-584	27.5 x 2.20									
	60-584	27.5 x 2.35									
62-584	27.5 x 2.40										
21F	54-584	27.5 x 2.10									
	57-584	27.5 x 2.25									
	60-584	27.5 x 2.35									
	62-584	27.5 x 2.40	Freeride	472300				472310			
	65-584	27.5 x 2.60									
	70-584	27.5 x 2.80									
75-584	27.5 x 3.00										

Standard Schläuche

mm	Zoll	ETRTO	Ventil	V-Stellung	Art.-Nr.	passend zu
150 x 30	6 x 1 ¼	32-86	WH 767 PA 45, AV	90°/45°	430 010	420 010, 420 012, 420 022
180 x 45	7 x 1 ¾	47-93	WH 767, AV	90°/90°	430 050	420 052, 420 150, 420 152 420 162
200 x 50	8 x 2	50-94				
180 x 45	7 x 1 ¾	47-93	WH 767 A 30, AV	90°/30°	430 060	420 052, 420 150, 420 152 420 162
200 x 50	8 x 2	50-94				
180 x 45	7 x 1 ¾	47-93	Fahrradventil DIN 7759	90°/30°	430 070	420 052, 420 150, 420 152 420 162
200 x 50	8 x 2	50-94				
200 x 50	8 x 2	50-94	WH 767, AV	90°/90°	430 150	420 150, 420 152, 420 162
200 x 50	8 x 2	50-94	Fahrradventil WH 758	90°/30°	430 170	420 150, 420 152, 420 162
200 x 30	8 x 1 ¼	32-137	WH 767 PA 45	90°/45°	430 100	420 102, 420 112
250 x 50	10 x 2	54-152	Schraderventil	gerade	430 200	420 200, 420 202
250 x 50	10 x 2	54-152	WH 767, AV	90°/90°	430 220	420 200, 420 202
310 x 55	12 ½ x 2 ¼	62-203	Schraderventil	gerade	430 250	420 250 bis 420 272
310 x 55	12 ½ x 2 ¼	62-203	Dunlopventil	gerade	430 260	420 250 bis 420 272
310 x 55	12 ½ x 2 ¼	62-203	JS 87 PA 90	90°/70°	430 270	420 250 bis 420 272
310 x 55	12 ½ x 2 ¼	62-203	WH 767, AV	90°/90°	430 280	420 250 bis 420 272
310 x 55	12 ½ x 2 ¼	62-203	TR 87 – 35 R A 90	90°/60°	430 290	420 250 bis 420 272
400 x 45	16 x 1.75	47-305	Schraderventil	gerade	430 300	420 302, 420 350, 420 352
400 x 55	16 x 2.125	57-305				
510 x 25	20 x 1	25-451	Schraderventil	gerade	430 450	420 452
510 x 35	20 x 1 3/8	37-451	Schraderventil	gerade	430 500	420 502
510 x 45	20 x 1.75	47-406	Schraderventil	gerade	430 600	420 550, 420 552, 420 602
510 x 55	20 x 2.125	57-406				
510 x 45	20 x 1.75	47-406	Dunlopventil	gerade	430 610	420 550, 420 552, 420 602
510 x 55	20 x 2.125	57-406				
570 x 25	22 x 1	25-489	Schraderventil	gerade	430 650	420 652, 420 654, 420 664
570 x 35	22 x 1 3/8	37-489/501	Schraderventil	gerade	430 700	420 702, 420 712
620 x 25	24 x 1	25-540/541	Schraderventil	gerade	430 750	420 752 bis 420 784
620 x 35	24 x 1 3/8	37-540	Schraderventil	gerade	430 800	420 802 bis 420 832
620 x 35	24 x 1 3/8	37-540	Dunlopventil	gerade	430 810	420 802 bis 420 832
620 x 55	24 x 1.75	47-507	Dunlopventil	gerade	430 860	420 852
670 x 20	26 x ¾	20-559	Autoventil	gerade	470 920	420 874
670 x 20	26 x ¾	20-559	Fahrradventil	gerade	470 930	420 874
670 x 25	26 x 1	25-590	Schraderventil	gerade	430 900	420 902
670 x 35	26 x 1 3/8	37-590	Schraderventil	gerade	430 950	420 952, 420 962
	28 x 1 5/8 x 1 1/8	28-662	Schraderventil	gerade	432 050	422 050
	230 x 80 2.80 / 2.50-4		JS 87 C (TR 87) Autoventil	90°/25°	431 020	421 010, 421 012, 421 022 421 052
210 x 65	2.50-3		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	431 070	421 070 bis 421 082
210 x 65	2.50-3		Autoventil	90°/35°	431 080	421 070 bis 421 082

Standard Schläuche

mm	Zoll	ETRTO	Ventil	V-Stellung	Art.-Nr.	passend zu
230 x 60 230 x 80	2.80/2.50-4		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	431 100	421 010, 421 012, 421 022 421 052
230 x 60 230 x 80	2.80/2.50-4		JS 87 PA 25	90°/25°	431 110	421 010, 421 012, 421 022 421 052
	2.50-4		TR 87	90°/90°	431 090	421 090, 421 093
	2.50-4		JS 87 PA 25	90°/30°	431 092	421 090, 421 093
260 x 85	3.00-4 4.10/3.50-4		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	431 100	421 100 bis 421 122 421 152, 421 160, 421 170
260 x 85	3.00-4 4.10/3.50-4		JS 87 PA 25	90°/25°	431 110	421 100 bis 421 122 421 152, 421 160, 421 170
	9 x 3.50 – 4		TR 87	90°/90°	431 200	421 212
	9 x 3.50 – 4		JS 87 P	90°/25°	431 210	421 212
	3.40/3.00-5 3.00-5		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	431 250	421 252 421 300, 421 302
	4.00-5 4.10/3.50-5		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	431 400	421 352 421 400, 421 402, 421 412
	2.50-6		Schraderventil	gerade	431 450	421 452
	2.50-6		WH 767, AV	90°/90°	431 470	421 452
	2.50-8		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	431 755	421 755
320 x 90	4.10/3.50-6		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	431 500	421 500 bis 421 522
320 x 90	4.10/3.50-6		TR 13	gerade	431 520	421 500 bis 421 522
320 x 110	13 x 5.00-6		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	431 550	421 550, 421 552
320 x 110	13 x 5.00-6		TR 13	gerade	431 560	421 550, 421 552
255 x 70	3.00-6		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	432 010	422 010, 422 012
350 x 70	3.00-8		TR 87 (JS 87 C)	90°/90°	431 600	421 602 bis 421 632
350 x 70	3.00-8		TR 13	gerade	431 610	421 602 bis 421 632
400 x 100	3.50-8 4.00-8		TR 13	gerade	431 650	422 100, 422 102 421 650 bis 421 670
400 x 100	3.50-8 4.00-8		JS 87 C (TR 87)	90°/90°	431 660	422 100, 422 102 421 650 bis 421 670
	2.75-9		JS 87 C (TR 87)	90°/90°	431 700	421 702
	3.00-10 3.50-10		JS 87 C (TR 87)	90°/90°	431 750	421 750 bis 421 762 421 802, 421 810
	3.00-10 3.50-10		TR 13	gerade	431 760	421 750 bis 421 762 421 802, 421 810
	5.30/4.50-6		Autoventil	90°/90°	432 350	422 350, 422 352
	2.25-14		TR 6	gerade	431 850	421 850, 421 852
	20 x 2	2.00-16	TR 6	gerade	431 900	421 900, 421 902